



GNYAPI®
Çevresine değer katar...

Ürün Kataloğu



Bütün işler için tek sorumlu

Konutlarınızın ihtiyaçlarını güvenilir çözüm ortakları ile tek seferde giderin...

Konutlarda yapılacak uygulamalar için; detaylı araştırma yapmak ve bu işin takibi ile zaman harcamak durumunda kalabilir, yaşanabilecek aksaklıklar karşısında sorumlu bulamayabilirsiniz.

GNYAPI olarak konutlarınızın ihtiyaç duyduğu birçok alanda alanında yetkin iş ortaklarımız ile çözümler sunar ve birçok uygulamayı aynı anda, tek ve güvenilir bir sorumlu ile gerçekleştirmenizi sağlarız.

Konutlarınızda ihtiyaç duyduğunuz tüm uygulama taleplerinizi GNYAPI'nın kaliteli hizmet anlayışıyla gerçekleştirmeniz durumunda; kolaylık ve avantaj sağlayan ödeme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Daire başına düşen ödemeleri GNYAPI sizin adınıza takip eder.

GNYAPI, ısı yalıtım hizmeti ile beraber ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ek uygulamaları tek bir paket altında, anahtar teslim sistemiyle hizmetinize sunar.

ISI YALITIM UYGULAMALARI

Karbonlu EPS

IY-KRB01

- Örneklerine göre hafif yapısı ile konutlarınıza yük getirmez.
- Optimum nefes alma kabiliyetine sahiptir.
- Zamanla kalınlıkları incelmeyen, üstün özellikli yalıtım sistemleridir.



Taş yünü


IY-TŞY01

- Konutları sıcak ve soğuktan koruyan mükemmel bir ısı yalıtım malzemesidir.
- Yangın güvenliği vazifesi görür.
- Titreşimleri etkisiz hale getirerek ses yalıtımı sağlar.

Ekstrüde Polistren - XPS

IY-KST01

- Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
- Yüksek elastizite modüle ve boyutsal kararlılığa sahiptir.
- Yüksek basma ve eğilme mukavemetine sahiptir.



Ekspande Polistren - EPS

IY-KSP01

- Esnektir ve basınca karşı dayanıklıdır.
- Kapiler su geçirmezdir.
- Zamanla kalınlıklarını korur, sabit kalır.

ENERJİ TASARRUFUNA DESTEK UYGULAMALARI

Bodrum kat tavan yalıtımı

ET-BDR01

- Beton tabanındaki düşük sıcaklıklar ile oluşacak büyük enerji kayıpları önlenir.
- Bodrum kat tavanlarında ısı yalıtımının gerçekleştirilmesi binada soğuk zemin katlarının oluşmasını engeller.
- Daire altlarına denk gelen söz konusu bodrum katlardaki ısı kaybı, sadece o daireleri değil binanın tümünü etkiler.



Çatı altı cam yünü serimi

ET-ÇTL01

- Kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda kullanılır.
- Şilteler, kullanılmayan çatı arası ısı yalıtımında döşemeye serilmek sureti ile uygulanır.
- Cam yünü çatı şiltesi hafif olduğundan, çatıya çıkarılması ve kesilerek uygulanması çok kolaydır.
- Cam yünü uygulama sırasında yırtılmaz, fire vermez.
- Her türlü çatıya kolaylıkla uyum sağlar.
- Şiltenin folyolu kısmı alta gelecek şekilde serilir.



CEPHE KAPLAMA UYGULAMALARI



Hazır cephe kaplama ürünleri

Ahşap görünümlü uygulamalar CK-HZR01



Taş görünümlü uygulamalar CK-HZR02



Yalı baskı uygulamaları CK-HZR03






Kompozit uygulamaları

CK-KMP01

Bina giriş kompozit kaplamaları

İnci gri

CK-BNG01



Açık ceviz

CK-BNG02



Koyu meşe

CK-BNG03



Betopan uygulamaları

CK-BTP01



Cam giydirme uygulamaları

CK-CMG01



Siding uygulamaları


CK-SDN01




ESTETİK TASARIM UYGULAMALARI

Dekoratif uygulamalar


Söve
ET-DKR01




Kat silmesi
ET-DKR02



Köşe taşı
ET-DKR03



Fuga
ET-DKR04



Ferforje uygulamaları

Duvar üstü ferforje ET-FRF01



Ferforje bahçe kapısı ET-FRF02





Küpeşte uygulamaları

Camlı küpeşte ET-KPŞ01



4 kayıtlı küpeşte ET-KPŞ02



İzgara küpeşte ET-KPŞ03





Merdiven üstü küpeşte
ET-KPŞ04

Parapet üstü küpeşte
ET-KPŞ05



Duvar üstü küpeşte
ET-KPŞ06





Duvar / zemin seramik uygulamaları

Bej

ET-DVR01

Kırık beyaz

ET-DVR02



* Seramik malzemesinin yapısı nedeniyle örnek resim ve ürünler arasında farklılık görülebilir...

Sundurma uygulamaları

ET-SND01



Polikarbon sundurma

ET-PLK01



Beton üstü ahşap sundurma

ET-BTN01

* Mevcut durumda beton olan ancak su problemi yaşayan binalarda üst kısma ahşap sundurma yapılmaktadır.



SU YALITIM UYGULAMALARI

Drenaj

SY-DRN01



Teras su yalıtımı

SY-TRS01



Su deposu yalıtımı

SY-SDP01




MERMER UYGULAMALARI



Döşeme uygulamaları


Marmara

ET-DŞM01



Muğla

ET-DŞM02




Traverten

ET-DŞM03



Açık/koyu bej

ET-DŞM04



Çin graniti

ET-DŞM05



Granit

ET-DŞM06



Kaplama uygulamaları

Marmara

ET-KPL01



Muğla

ET-KPL02



Traverten

ET-KPL03



Açık/koyu bej

ET-KPL04



Çin graniti

ET-KPL05



Granit


ET-KPL06






Basamak uygulamaları

Marmara
ET-BSM01




Muğla
ET-BSM02



Traverten
ET-BSM03



Açık/koyu bej
ET-BSM04



Çin graniti
ET-BSM05



Granit
ET-BSM06



Pencere mermer uygulamaları

Marmara
ET-PNC01



Muğla
ET-PNC02



Traverten
ET-PNC03



Açık/koyu bej
ET-PNC04



Çin graniti
ET-PNC05



Granit
ET-PNC06



Çatı parapet mermer uygulamaları


Marmara
ET-ÇTP01



Muğla
ET-ÇTP02



ÇATI UYGULAMALARI



Çatı aktarım uygulaması

ÇU-ÇTK01



Hafif çatı uygulaması

ÇU-HFF01



Hafif çatı uygulaması (ısı yalıtımlı)

ÇU-HFF02



Komple çatı yenileme

ÇU-KMP01

- Mevcut örtünün ya da kaplamanın kaldırılması,
- Yeni tahtaların ve ahşap dikmelerin yerleştirilmesi,
- Mevcut çatının 50 cm aralıklarla 5/4 çıta çakılması,
- Çıtalar arasına strafor yerleştirilmesi,
- Üzerine OSB çakılması,
- 1 kat PP300 ve arduazlı membran serilmesi,
- Baca ve asansör kulesinin yalıtımın yapılması.

Su yalıtımlı gizli dere uygulaması

ÇU-SYL01

- Mevcut derelerin sökülüp temizlenmesi,
- Kiremitlerin bir sıra kaldırılması,
- Bir kat PP300 membran uygulaması,
- Bir kat alüminyum folyolu membran uygulaması,
- Kaldırılan kiremitlerin yerleştirilmesi.



Açık dere değişimi

ÇU-ÇKD01

- Mevcut PVC derelerin yenisi ile değiştirilmesi.

Isı ve su yalıtımlı gizli dere uygulaması

ÇU-SVS01

- Mevcut derelerin sökülüp temizlenmesi,
- Kiremitlerin bir sıra kaldırılması,
- Strafor koyulması ve eğim şapı atılması,
- Bir kat PP300 membran uygulaması,
- Bir kat alüminyum folyolu membran uygulaması.



KAPI ve PENCERE UYGULAMALARI

Alüminyum kapı uygulamaları

KV-LMN01



KV-LMN02



KV-LMN03





Ferforje kapı

KV-FRF01



KV-FRF02



KV-FRF03





KV-HŞP01

Ahşap görünümlü kompozit çelik kapı

- 1.5 mm çelik sac,
- 3 menteşeli kanatlar,
- Paslanmaz çelik tekmelik (20 cm) ve paslanmaz aksesuarlar,
- Kale marka trajlı otomat,
- 6 mm reflekte cam,
- Kale marka hidrolik.

Ahşap görünümlü çelik kapı

KV-HŞP02



KV-HŞP03



KV-HŞP04



* Yeni yönetmeliğe göre acil durumlardaki izdihamı önlemek için kapıların dışa doğru açılması gerekmektedir.

Lütfen tercihinizi belirtiniz..



Fotoselli kapı sistemleri

Siyah
KV-FTS01

Beyaz
KV-FTS02



- Çalışma sıklığı: Sık kullanımlara uygundur.
- Açılma / kapanma hızı: 15 - 55 cm/saniye arası ayarlanabilir.
- Durup kapatma zamanı (otomatik / yarı manuel / manuel): 0-60 saniye arası ayarlanabilir.
- Hareketi aktarma biçimi: Anti-statik zamanlama çelik kayışla yapılır.
- Harcadığı güç miktarı: Maksimum 150 watt
- Çalışma sıcaklık aralığı : - 20°C + 50°C

Cam balkon

KV-CMB01

- Cam balkon sistemleri 8 mm kalınlığında darbeye dayanıklı kaliteli camlardan üretilmektedir.
- Evlerin balkonlarında ve dükkanların dış cephelerinde kullanılabilir.
- Alüminyum çerçeveler profil haline getirilir ve konutlarınıza uygun olarak montajlanır.
- Kullanılan contalar iklim değişikliklerine dayanıklı olup su geçirmezler.





PVC kapı ve pencere uygulamaları

Vazistanslı
PVC pencere / beyaz
KV-PVC01

Vazistanssız
PVC pencere / beyaz
KV-PVC02



PVC kapı / beyaz
KV-PVC03



Vazistanslı
PVC pencere / kahve
KV-PVC04

Vazistanssız
PVC pencere / kahve
KV-PVC05



PVC kapı / kahve
KV-PVC06



ELEKTRONİK SİSTEMLER




Görüntülü diafon sistemleri

4.3" Tuş takımsız görüntülü diafon



Krem

ES-GRN01



Gri

ES-GRN02




- 3 kademeli zil sesi ayarı,
- Güvenlik ile görüşme,
- Güvenlik ve 2 adet harici kamera seçimi,
- Kapı ile konuşma,
- Kapıcı ile görüşme.

4.3" Tuş takımlı görüntülü diafon



Krem

ES-GRN03



Gri

ES-GRN04



- 3 kademeli zil sesi ayarı,
- Güvenlik ile görüşme,
- Güvenlik ve 2 adet harici kamera seçimi,
- Kapı ile konuşma,
- Kapıcı ile görüşme,
- Daireler arası direk görüşebilme.



7.0" Krem görüntülü diafon ES-GRN05

- 7.0" renkli TFT ekran,
- Tek tuşla kapıya bağlanma, konuşma,
- Tek tuşla kapıyı açma,
- Bina görevlisi ile konuşma,
- Güvenlikle ve kapı girişleri ile görüntülü konuşma,
- 3 farklı zil sesi seçeneği,
- Alarm kurma özelliği,
- Fotoğraf hafızası.

Basic dekoratif ışık takılabilen panel altlığı ES-GRN06

Takıldığı her binaya değer katar. Basic serisi zil panelleriyle birlikte kullanılır. Mavi ışık takımı ve krom yağmurluk aparatıyla şık bir görüntü elde edilir. Sıva altı montaj yapmanın zor olduğu yüzeylerde (granit, mermer vb) montaj kolaylığı sağlar.



Panel Crea Proxy kartlı zil paneli ES-GRN07

- LCD ekranda gerçek isim arama,
- Proxy kart ile kapı açma,
- Tuş takımı üzerinden zil çaldırma,
- Renkli kameralı,
- Tuş takımı ile otomatik kapı açtırma.

Açılı panel altlığı ES-GRN08





Kamera sistemleri

- **ES-KMR01** 4'lü kamera sistemi
- **ES-KMR02** 8'li kamera sistemi
- **ES-KMR03** 16'lı kamera sistemi

Otomatik bariyer sistemi

- **ES-TMT01** 2 m bariyer sistemi
- **ES-TMT02** 4 m bariyer sistemi
- **ES-TMT03** 6 m bariyer sistemi



Sensörlü aydınlatma sistemi

ES-SNS01

Merkezi uydu sistemleri

- **ES-MRK01** Tek kablolu uydu sistemi
- **ES-MRK02** Çift kablolu uydu sistemi
- **ES-MRK03** Daire içi kanallama hizmeti



YÖNETMELİK UYGULAMALARI



Yangın merdiveni uygulamaları

Z tipi yangın merdiveni YU-YNG01



- Asansör revizyon uygulamaları
95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun yürütülmektedir.
- Yüksekliği 50 metrenin üzerinde olan binalarda Z tipi yangın merdiveni kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Dairesel tip yangın merdiveni YU-YNG02



- Asansör revizyon uygulamaları
95/16/AT asansör yönetmeliğine uygun yürütülmektedir.
- Yüksekliği 50 metrenin altında olan binalarda tercihen dairesel tip yangın merdiveni kullanılabilir.



Asansör revizyon ve yenileme uygulamaları

YU-SNS01

Elektrikli sayaç saatleri

YU-LKT01 - Monofaze sayaç

1 fazlı, 2 telli ve 4 tarifeli ev tipi sayaçlardır.

YU-LKT02 - Trifaze sayaç

3 fazlı, 4 telli ve 4 tarifeli sanayi tipi sayaçlardır.

* Elektrikli sayaç uygulamaları 2004/22/AT yönetmeliğine uygun yürütülmektedir.



Merkezi yangın tertibatı uygulamaları

YU-MRK01

- 1.5 mm DKP sac dolap,
- 0,70 mikron elektrostatik toz boya,
- Acar jet sprey açma / kapama lansı,
- Paslanmaz malzemeden makara gövdesi,
- İthal menteşeler ve kapı kolları,
- 15862 standartlarında tüplü modeller.

Yangın kapısı uygulamaları

YU-YNG03

- Duman ve alev geçirmezlik özelliği,
- İçeriden sürekli çıkış imkanı veren panik bar sistemi,
- Kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak tek kanatlı veya çift kanatlı modeller.




ÇEVRE ve SOSYAL ALAN DÜZENLEMELERİ



Kaplama taş uygulamaları

Kaplama taşı /
kırmızı
ÇV-KPL01



Kaplama taşı /
gri
ÇV-KPL02




Kaplama taşı /
bej
ÇV-KPL03



Süpürgelik uygulamaları

Kaplama taşı /
kırmızı
ÇV-SPL01



Kaplama taşı /
gri
ÇV-SPL02



Kaplama taşı /
bej
ÇV-SPL03



Karo taşı uygulamaları

Yaprak desen /
kırmızı
ÇV-KRT01



Örümcek desen /
kırmızı
ÇV-KRT03



Petek desen /
kırmızı
ÇV-KRT05



Yaprak desen /
gri
ÇV-KRT02



Örümcek desen /
gri
ÇV-KRT04



Petek desen /
gri
ÇV-KRT06




İtalyan pencere uygulamaları

Yaprak desen /
kırmızı
ÇV-TLY01



Yaprak desen /
gri
ÇV-TLY02





Oluk uygulamaları

Kırmızı
ÇV-LKY01



Gri
ÇV-LKY02



Bordür uygulamaları

Kaplama taşı /
kırmızı
ÇV-BRD01



Kaplama taşı /
gri
ÇV-BRD02



Diğer taş uygulamaları



Kilit taşı
ÇV-DĞR01



Kayrak taşı
ÇV-DĞR02



Beton harpuшта
ÇV-DĞR03



Bisküvit tuğla
ÇV-DĞR04



Taş duvar
ÇV-DĞR05



Doğal taş
ÇV-DĞR06



Peyzaj düzenlemeleri

Ağaçlandırma
ÇV-PYZ01



Yeşillendirme
ÇV-PYZ02



Sulama sistemleri
ÇV-PYZ03



Kauçuk zemin uygulamaları

ÇV-KÇK01



Asfalt uygulamaları

ÇV-SFL01



Otopark çizgisi uygulamaları

ÇV-TPR01





Çit uygulamaları

Örgü tel
ÇV-ÇTY01



Panel çit
ÇV-ÇTY02



Çim çit
ÇV-ÇTY03



Kamelya uygulamaları

ÇV-KML01



Çocuk parkı uygulamaları

ÇV-ÇCK01

Suni çim uygulamaları

ÇV-SNÇ01



Pano uygulamaları



ÇV-PNY01



ÇV-PNY02

Posta kutusu uygulamaları



ÇV-PST01



ÇV-PST02



ÇV-PST03



ÇV-PST04



ÇV-PST05



ÇV-PST06



ÇV-PST07



ÇV-PST08



KREM

AKÇAAĞAÇ

CEVİZ

VENGE

SİYAH




Paslanmaz kutu tabela uygulamaları

ÇV-PSL01

Paslanmaz aynalı tabela uygulamaları

Kahve zemin

ÇV-PSL02



Paslanmaz aynalı tabela uygulamaları

Siyah zemin

ÇV-PSL03



Su saati kapağı uygulamaları


Kahve

ÇV-SST01



Bej

ÇV-SST02





Asma tavan led panel uygulamaları

ÇV-SMT01



Rampa uygulamaları

ÇV-RMP01

DEPREM DAYANIKLILIK UYGULAMALARI



Deprem testi

DD-DPR01

- Ön tespit çalışması; binanın genel yapısının incelenmesi,
 - Ön proje çalışması; binanın mevcut sisteminin statik ve betonarme olarak incelenmesi eğer binanın projesi yoksa röleve çalışmasının yapılması;
1. Beton dayanım testi,
 2. Demir çap ve pas payının tespiti,
 3. Beton kalitesi ve beton elastisite modülünün bulunması, ultrasonic test cihazı ile yapılan ölçüm sonucu beton kalitesinin belirlenmesi,
 4. Çatlak tespiti ve derinliğinin bulunması.

Bina güçlendirme

DD-BNG01

- Zemin etüdü yapılması,
- Proje çalışması,
- Takviye projelerinin hazırlanması,
- Tamir ve takviye uygulamasına geçiş ve sonlandırma.

* Binanın durumuna göre; Betonarme, çelik ya da karbonfiber uygulama gerçekleştirilmektedir. Oturulan binalar için karbonfiber seçeneği uygun görülmektedir.



TERCİHİNİZ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel ödeme seçenekleri sayesinde istediğiniz ödeme kolaylığından yararlanarak enerji tasarrufuna atılan ilk adımın keyfini bütçenizi zorlamadan çıkarın.

GNYAPI'nın sizlere sunduğu ödeme kolaylıkları sayesinde ödemelerinizi 18 - 24 ay taksitle peşinatsız, faizsiz ve dosya masrafsız gerçekleştirebilir ya da 60 ay taksit imkanından yararlanarak kredi ya da senet ile ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Tercihiniz doğrultusunda, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile taksitli ödeme yapabileceğiniz gibi, peşin ödemelerinizde de indirimden yararlanabilirsiniz.

Peşinatsız
Dosya Masrafsız
Faizsiz

18-24
Ay Vade

Avantajlı
Yalıtım Kredisi

İHTİYACINIZ DOĞRULTUSUNDA YALITIM KREDİLERİ

GNYAPI yalıtım kredisi avantajından yararlanabilir,
dosya masrafsız ve faizsiz, 18 - 24 ay vade fırsatını
değerlendirebilirsiniz.

Tercihinize göre oluşturulmuş ödeme seçenekleri tablosunu,
yalıtım danışmanlarımız tarafından size ulaştırılacak teklif
dosyasından inceleyebilirsiniz.

Yalıtım bir maliyet değil, ısınma ve soğutma giderlerini %40-60
azaltarak, tüketiciye ömür boyu tasarruf ve konfor sağlayan bir
yatırımdır.

444 4697 (G N Y P) DANIřMA MERKEZİ



GNYAPI®
Çevresine değer katar...



Güney Yapı İzo. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

A Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. Evran İş Merkezi No: 18/4 Maltepe E5 Üstü / İstanbul

T 0216 475 1241 F 0216 475 1242 E info@gnyapi.com.tr W gnyapi.com.tr

youtube.com/user/Guneyyapiizolasyon

facebook.com/gnyapi

twitter.com/gnyapi

instagram.com/gnyapi

GNYAPI, Güney Yapı'nın tescilli markasıdır.

